



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО КАЧЕСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ЭКОЛОГИИ»
(ООО «ИЛКППЭ»)



2048025, г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, 15
лаборатория: 8 (910) 910-67-88, 8 (4842) 55-52-50; бухгалтерия: 8 (910) 511-55-09
e-mail: ilkppe@mail.ru сайт: www.ilkppe.ru vk: <https://vk.com/ilkppeklg>

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02-вно/в от 08.07.2024

1. 1. Наименование пробы (образца): *Вода из колодца.*
2. Заказчик (заявитель): *ИП Филюшкин И.В.*
3. Адрес заказчика: *г. Калуга, ул. Тепличная, дом 3, кв.58*
4. Отбор образцов произведён: *заказчиком*
5. Дата и время отбора пробы (образца): *25.06.2024г.*
6. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: *25.06.2024 г.*
7. Объект, где производился отбор пробы (образца): *колодцы по адресу:*
 - Проба №32 – Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Набережная, д. 62;*
 - Проба №33 – Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Труда, д. 12;*
 - Проба №34 – Калужская область, г. Калуга, с. Росва ул. Советская, д. 88;*
 - Проба №35 – Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 77;*
 - Проба №36 – Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, д. 41;*
 - Проба №37 – Калужская область, г. Калуга, д. Угра, д.5;*
 - Проба №38 – Калужская область, г. Калуга, д. Угра, д.14;*
 - Проба №39 – Калужская область, г. Калуга, д. Горенское, д. 29;*
 - Проба №40 – Калужская область, г. Калуга, с. Горенское, родник выше деревни;*
 - Проба №41 – Калужская область, г. Калуга, д. Горенское, в лесу напротив д. 51;*
 - Проба №42 – Калужская область, г. Калуга, д. Горенское, в овраге напротив д. 19;*
 - Проба №43 – Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы, д. 26;*
 - Проба №44 – Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки, д. 12;*
 - Проба №45 – Калужская область, г. Калуга, д. Белая, д. 13;*
 - Проба №46 – Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки, д. 24;*
 - Проба №47 – Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки, д. 27;*
 - Проба №48 – Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы, в районе пруда;*
 - Проба №49 – Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы, напротив клуба;*
 - Проба №50 – Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, д. 67;*
 - Проба №51 – Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, д. 80;*
 - Проба №52 – Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Садовая, лин. – путевой дом, 153 км;*
 - Проба №53 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Железнодорожная, д. 52;*
 - Проба №54 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Железнодорожная, д. 60;*
 - Проба №55 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Лесная, д. 2;*
 - Проба №56 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Лесная, д. 12;*
 - Проба №57 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Железнодорожная, д. 28;*
 - Проба №58 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Первомайская, д. 11;*
 - Проба №59 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Первомайская, д. 21;*
 - Проба №60 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Железнодорожная, д. 7;*
 - Проба №61 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Садовая, д. 13;*
 - Проба №62 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Малая Лесная, д. 16;*
 - Проба №63 – Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Энергетиков, д.6;*

Проба №64 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Южная, д. 18;
 Проба №65 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 8;
 Проба №66 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Совхозная, д. 5;
 Проба №67 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Совхозная, д. 18;
 Проба №68 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Южная, д. 7;
 Проба №69 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 1а;
 Проба №70 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Рабочая, д. 28;
 Проба №71 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 4а;
 Проба №72 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, д. 14;
 Проба №73 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Рабочая, д. 18;
 Проба №74 – Калужская область, г. Калуга, с. Ст. Тихонова Пустынь, ул. Лесная, д. 19.

8. Цель испытаний: Контроль на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Условия доставки: автомобиль, сумка-холодильник (температура (4 ± 2) град.С)

10. Срок проведения испытаний: с 25.06.2024 по 08.07.2024

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Физико-химические испытания

№ п/п	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Проба №32	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4 $\pm$ 0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6 $\pm$ 0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1 $\pm$ 2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,89 $\pm$ 0,18	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
2	Проба №33	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7 $\pm$ 0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	6,6 $\pm$ 0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	3,7 $\pm$ 0,6	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6 $\pm$ 1,3	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,5 $\pm$ 0,15	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23

		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
3	Проба №34	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,5±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,41±0,25	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	8	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,83±0,17	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
4	Проба №35	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,6±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,09±0,20	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	16	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,97±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
5	Проба №36	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	79	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,94±0,19 0,93±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
6	Проба №37	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,9±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954

		Нитраты	26,4±3,2	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,98±0,20	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
7	Проба №38	Цветность	22,8±4,6	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	5,2±1,0	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	6,8±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,7±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	3,47±0,42	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,77±0,15	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
8	Проба №39	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
9	Проба №40	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164

		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
10	Проба №41	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,14±0,21	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,05±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
11	Проба №42	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,7±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	22,6±2,7	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	10	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,1±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
12	Проба №43	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,8±2,6	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	71	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,86±0,17	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868

13	Проба №44	Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,9±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	26,4±3,2	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
14	Проба №45	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,4±1,2	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
15	Проба №46	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	96	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
16	Проба №47	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,42±0,26	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	7	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23

		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
17	Проба №48	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	21,0±2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	20	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
18	Проба №49	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
19	Проба №50	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,8±2,6	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	71	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,86±0,17	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23

		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
20	Проба №51	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	21,0±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	20	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
21	Проба №52	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,89±0,18	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
22	Проба №53	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6±1,3	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,5±0,15	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
23	Проба №54	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4

		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
24	Проба №55	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
25	Проба №56	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,6±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	5,1±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	0	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
26	Проба №57	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	5,0±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±2,5	45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	2	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,84±0,17	не более 7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164

		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
27	Проба № 58	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,89±0,18	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
28	Проба №59	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,9±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	26,4±3,2	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,2±0,12	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
29	Проба №60	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,14±0,21	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,05±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
30		Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

	Проба №61	Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,7±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	22,6±2,7	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	10	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,1±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
31	Проба №62	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,42±0,26	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	7	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,96±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
32	Проба №63	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,6±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,1±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	0	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,79±0,16	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
33	Проба №64	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	5,0±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,3±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	2	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,84±0,17	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
34	Проба №65	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,1±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	1	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,89±0,18	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
35	Проба №66	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,6±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,5±2,6	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	24	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,87±0,17	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
36	Проба №67	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
37		Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

	Проба №68	Водородный показатель	7,5±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,4±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,14±0,21	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,05±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
38	Проба №69	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	4,7±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	22,6±2,7	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.4
		Общее микробное число	10	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,1±0,11	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
39	Проба №70	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,7±0,3	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	6,6±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	3,7±0,6	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	12,6±1,3	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.4
		Общее микробное число	13	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,5±0,15	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
40	Проба №71	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121
		Жесткость	2,5±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,41±0,25	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.4
		Общее микробное число	8	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,83±0,17	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
41	Проба №72	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	2,6±0,4	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	1,09±0,20	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	16	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,97±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
42	Проба №73	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	менее 1	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,9±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	79	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	0,94±0,19 0,93±0,19	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
43	Проба №74	Цветность	менее 5	30	Градус	ГОСТ 31868
		Мутность	1,4±0,2	2,6-3,5	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
		Водородный показатель	7,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
		Жесткость	4,5±0,7	7-10	°Ж	ГОСТ 31954
		Нитраты	25,2±2,5	45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4
		Общее микробное число	34	100	КОЕ/1мл	МУК 4.2.3963-23
		Перманганатная окисляемость	1,0±0,1	не более 7	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
		Запах	1	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Привкус	0	не более 3	Балл	ГОСТ 57164
		Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	-	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23
		Колифаги	не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23

УТВЕРЖДАЮ:

Протокол №02-вно/в от 08.07.2024

стр. 14 из 15

Генеральный директор _____

М.Е. Березин

30.05.2024

(дата утверждения документа)

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ООО «ИЛКППЭ»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

